

Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach



Ver. 1.0

Ver. 1.1

Zeichnungsnummer:



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:	Muster Kunde
	Muster Straße
	Muster Ort

Projekt / Objekt:	Muster Projekt Muster Straße Muster Ort
-------------------	---

Kommission:
Zeichnungsnummer:




Inhaltsverzeichnis

Deckblatt				-	1	>[1]<
Inhaltsverzeichnis				-	2	>[2]<
Inhaltsverzeichnis				-	3	>[3]<
Inhaltsverzeichnis				-	4	>[4]<
Inhaltsverzeichnis				-	5	>[5]<
Deckblatt				ISP01-	6	>[6]<
Inhaltsverzeichnis				ISP01-	7	>[7]<
SSK	Schaltschrank	Seite 01		ISP01-SSK	8	>[8]<
SSK	Schaltschrank	Funktionsliste	ISP01-SSK	ISP01-SSK	9	>[9]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Seite 01		ISP01-WEZ	10	>[10]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK01	ISP01-WEZ	11	>[11]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-EXT	ISP01-WEZ	12	>[12]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK02	ISP01-WEZ	13	>[13]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK03	ISP01-WEZ	14	>[14]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK04	ISP01-WEZ	15	>[15]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK05	ISP01-WEZ	16	>[16]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZG	ISP01-WEZ	17	>[17]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-WSP	ISP01-WEZ	18	>[18]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-WEZ	ISP01-WEZ	19	>[19]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-WEZ	ISP01-WEZ	20	>[20]<
Deckblatt				ISP02a-	21	>[21]<
Inhaltsverzeichnis				ISP02a-	22	>[22]<
SSK	Schaltschrank	Seite 01		ISP02a-SSK	23	>[23]<
SSK	Schaltschrank	Funktionsliste	ISP02a-SSK	ISP02a-SSK	24	>[24]<
HZG	Verteilung	Seite 01		ISP02a-HZG	25	>[25]<
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP02a-HZG	ISP02a-HZG	26	>[26]<
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP02a-WTA	ISP02a-HZG	27	>[27]<
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP02a-HZK06	ISP02a-HZG	28	>[28]<
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP02a-HZK07	ISP02a-HZG	29	>[29]<
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP02a-HZK08	ISP02a-HZG	30	>[30]<
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP02a-HZK09	ISP02a-HZG	31	>[31]<
ABA01	Abluftanlage Künstlergarderobe	Seite 01		ISP02a-ABA01	32	>[32]<
ABA01	Abluftanlage Künstlergarderobe	Funktionsliste	ISP02a-ABA01	ISP02a-ABA01	33	>[33]<

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				
Inhaltsverzeichnis													
RLT03	Lüftung Foyer	Funktionsliste	ISP03-RLT03	ISP03-RLT03	67	>[67]<							
ABA02	Abluftanlage Putzraum	Seite 01		ISP03-ABA02	68	>[68]<							
ABA02	Abluftanlage Putzraum	Funktionsliste	ISP03-ABA02	ISP03-ABA02	69	>[69]<							
EZR	Einzelräume	Seite 01		ISP03-EZR	70	>[70]<							
EZR	Einzelräume	Seite 02		ISP03-EZR	71	>[71]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR01	ISP03-EZR	72	>[72]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR05	ISP03-EZR	73	>[73]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR02	ISP03-EZR	74	>[74]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR06	ISP03-EZR	75	>[75]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR03	ISP03-EZR	76	>[76]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR07	ISP03-EZR	77	>[77]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR04	ISP03-EZR	78	>[78]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR08	ISP03-EZR	79	>[79]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR09	ISP03-EZR	80	>[80]<							
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP03-EZR10	ISP03-EZR	81	>[81]<							
Deckblatt				ISP04-	82	>[82]<							
Inhaltsverzeichnis				ISP04-	83	>[83]<							
Inhaltsverzeichnis				ISP04-	84	>[84]<							
SSK	Schaltschrank	Seite 01		ISP04-SSK	85	>[85]<							
SSK	Schaltschrank	Funktionsliste	ISP04-SSK	ISP04-SSK	86	>[86]<							
HZG	Verteilung	Seite 01		ISP04-HZG	87	>[87]<							
HZG	Verteilung	Seite 02		ISP04-HZG	88	>[88]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZG	ISP04-HZG	89	>[89]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-VWB02	ISP04-HZG	90	>[90]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK13	ISP04-HZG	91	>[91]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK14	ISP04-HZG	92	>[92]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK15	ISP04-HZG	93	>[93]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK16	ISP04-HZG	94	>[94]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK17	ISP04-HZG	95	>[95]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-VWB03	ISP04-HZG	96	>[96]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK18	ISP04-HZG	97	>[97]<							
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK19	ISP04-HZG	98	>[98]<							
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Seite 01		ISP04-RLT04	99	>[99]<							
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Funktionsliste	ISP04-RLT04	ISP04-RLT04	100	>[100]<							
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Funktionsliste	ISP04-RLT04	ISP04-RLT04	101	>[101]<							
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Funktionsliste	ISP04-RLT04	ISP04-RLT04	102	>[102]<							
	1			Ersteller:			Ersteller:	Kunde:	Projekt / Objekt:	Kommission:	 	 /	
	2			Datum:			RR-Schema GmbH	Muster Kunde	Muster Projekt	Zeichnungsnummer:			
	3			Geprüft:			Johann-Grienwald-Str,7	Muster Straße	Muster Straße				
		Revision	Datum	Name	Datum:		94137 Bayerbach	Muster Ort	Muster Ort				
										4 / 131			

Inhaltsverzeichnis

RLT05	Lüftung Gasthaus WC	Seite 01		ISP04-RLT05	103	>[103]<
RLT05	Lüftung Gasthaus WC	Funktionsliste	ISP04-RLT05	ISP04-RLT05	104	>[104]<
RLT06	Lüftung Gasthaus	Seite 01		ISP04-RLT06	105	>[105]<
RLT06	Lüftung Gasthaus	Funktionsliste	ISP04-RLT06	ISP04-RLT06	106	>[106]<
ABA03	Abluftanlage Müllraum	Seite 01		ISP04-ABA03	107	>[107]<
ABA03	Abluftanlage Müllraum	Funktionsliste	ISP04-ABA03	ISP04-ABA03	108	>[108]<
EZR	Einzelräume	Seite 01		ISP04-EZR	109	>[109]<
EZR	Einzelräume	Seite 02		ISP04-EZR	110	>[110]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR01	ISP04-EZR	111	>[111]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR05	ISP04-EZR	112	>[112]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR02	ISP04-EZR	113	>[113]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR06	ISP04-EZR	114	>[114]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR03	ISP04-EZR	115	>[115]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR07	ISP04-EZR	116	>[116]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR04	ISP04-EZR	117	>[117]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR08	ISP04-EZR	118	>[118]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR09	ISP04-EZR	119	>[119]<
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR10	ISP04-EZR	120	>[120]<
Anlagenliste				-	121	>[121]<
Anlagenliste				-	122	>[122]<
Anlagenliste				-	123	>[123]<
Anlagenliste				-	124	>[124]<
Anlagenliste				-	125	>[125]<
Anlagenliste				-	126	>[126]<
Anlagenliste				-	127	>[127]<
Anlagenliste				-	128	>[128]<
Anlagenliste				-	129	>[129]<
Anlagenliste				-	130	>[130]<
Anlagenliste				-	131	>[131]<



Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach



Ver. 1.0

Ver. 1.1

Kommission:

Zeichnungsnummer:

Inhaltsverzeichnis


Deckblatt				ISP01-	6	>[6]<
Inhaltsverzeichnis				ISP01-	7	>[7]<
SSK	Schaltschrank	Seite 01		ISP01-SSK	8	>[8]<
SSK	Schaltschrank	Funktionsliste	ISP01-SSK	ISP01-SSK	9	>[9]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Seite 01		ISP01-WEZ	10	>[10]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK01	ISP01-WEZ	11	>[11]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-EXT	ISP01-WEZ	12	>[12]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK02	ISP01-WEZ	13	>[13]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK03	ISP01-WEZ	14	>[14]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK04	ISP01-WEZ	15	>[15]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZK05	ISP01-WEZ	16	>[16]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-HZG	ISP01-WEZ	17	>[17]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-WSP	ISP01-WEZ	18	>[18]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-WEZ	ISP01-WEZ	19	>[19]<
WEZ	Wärmeerzeugung	Funktionsliste	ISP01-WEZ	ISP01-WEZ	20	>[20]<



SSK-B01
Aussenfühler
norden

ISP01-SSK-B01
ISP01-SSK-B01-MW01 | Temperatur

ISP01-SSK01



- SSK-S01
Entriegelung
- SSK-S02
Sammelstörung
- SSK-S03
Phasenüberwachung
- SSK-S04
Netzteil 24V
- SSK-S05
Trrafo 24V
- SSK-S06
Überspannungsschutz
- SSK-S07
Usv
- SSK-BMA01
Brandmeldekontakt

SSK01

ISP01-SSK-S01
ISP01-SSK-S01-SB01 | Schaltbefehl
ISP01-SSK-S01-MLD01 | Meldung

ISP01-SSK-S02
ISP01-SSK-S02-SB01 | Schaltbefehl

ISP01-SSK-S03
ISP01-SSK-S03-SM01 | Störmeldung

ISP01-SSK-S04
ISP01-SSK-S04-SM01 | Störmeldung

ISP01-SSK-S05
ISP01-SSK-S05-SM01 | Störmeldung

ISP01-SSK-S06
ISP01-SSK-S06-SM01 | Störmeldung

ISP01-SSK-S07
ISP01-SSK-S07-BM01 | Betriebsmeldung
ISP01-SSK-S07-SM01 | Störmeldung

ISP01-SSK-BMA01
ISP01-SSK-BMA01-GM01 | Brandalarm

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	




Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:
Zeichnungsnummer:

ISP01
SSK
Heizhaus
Schaltschrank



GA-Funktionsliste

[illegible]

Heizhaus Bauhof Bestand

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]


GA-Funktionsliste

GA-BAE			0.	1. Ein-/Ausgabefunktionen					2. Anwendungsfunktionen															3. BAE + MBE			Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Integration	physikalische		Werte	komplexe		Logic	Überwachung und Steuerung							Regelung				Optimierung		Beleuchtung	Sonnenschutz		*	Bedienung/Anzeige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Integration der Datenpunkte oder Grafiktyp	Al - Analoge Eingabe Bl - Binäre Eingabe AO - Analoge Ausgabe BO - Binäre Ausgabe AV - Analogwert BV/WV - Binärwerte SCH - Zeitplan CAL - Kalender NC - Alarm-/Ereignismeldung LOG - Datenaufzeichnung KO - Sonstige Komplexe Objekte Zeilen (TP, TON, TOFF) Arithmetische Berechnung Grenzwertüberwachung (fest oder gleitend) Betriebsstundenüberwachung Ereignisüberwachung (Zählung) Befehlsauftragsüberwachung Anlagen-/Gerätestatus Motorsteuerung Blockschutz Umschaltung (Analogwert) Folgesteuerung Frostschutzsteuerung Sicherheitssteuerung Prioritätssteuerung P-/PI-/PID-Regler Sollverföhrung/-kernlinie Stellsaugabe stetig Stellsaugabe 2-Punkt Stellsaugabe 3-Punkt Stellsaugabe 3-Punkt mit variabler Impulsinh Stellsaugabe Pulsweitenmodulation Begrenzung Sollwert/Stellwert Parameterumschaltung Energieniveau Energierückgewinnung h.x-Sollverföhrung Schalterzeitpunktoptimierung Nachklühung Lichtsteuerung Treppenlichtschaltung Tageslichtschaltung Konstantlichtregelung Sonnenschutz stellen Sonnen-/Dämmerungsautomatik Thermostatalk Vitterungsschutz Sonnenstandsberchnung Sonstige Anwendungsfunktionen Automationsfunktionen und Parameter Grafik Dynamisierung Handlungsanweisung Nachricht an externe Stellen Historisierung in Datenbank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

GA-Funktionsliste

GA-Funktionsliste

[illegible]



Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort




Ver. 1.1

Zeichnungsnummer:



ISP02a-SSK01



SSK01

ISP02a-SSK-S01	ISP02a-SSK-S01-SB01 Schaltbefehl	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S01	ISP02a-SSK-S01-MLD01 Meldung	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S02	ISP02a-SSK-S02-SB01 Schaltbefehl	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S03	ISP02a-SSK-S03-SM01 Störmeldung	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S04	ISP02a-SSK-S04-SM01 Störmeldung	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S05	ISP02a-SSK-S05-SM01 Störmeldung	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S06	ISP02a-SSK-S06-SM01 Störmeldung	0.0	0.0
ISP02a-SSK-S07	ISP02a-SSK-S07-BM01 Betriebsmeldung	0.0	0.0
ISP02a-SSK-BMA01	ISP02a-SSK-BMA01-GM01 Brandalarm	0.0	0.0

- SSK-S01
Entriegelung
- SSK-S02
Sammelstörung
- SSK-S03
Phasenüberwachung
- SSK-S04
Netzteil 24V
- SSK-S05
Trafo 24V
- SSK-S06
Überspannungsschutz
- SSK-S07
Usv
- SSK-BMA01
Brandmeldekontakt

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort


Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	ISP02a
Zeichnungsnummer:	SSK
	Heizung Saal
	Schaltschrank

GA-Funktionsliste

[illegible]

UVT Saal



GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste


[illegible]

GA-Funktionsliste


[illegible]



ISP02a-ABA01-M01
ISP02a-ABA01-M01-SB01 | Schaltbefehl Hand
ISP02a-ABA01-M01-SB02 | Schaltbefehl Automatik
ISP02a-ABA01-M01-BM01 | Betriebsmeldung



Abluftanlage Küstlergaderobe



1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach


Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	ISP02a
Zeichnungsnummer:	ABA01
	Heizung Saal
	Abluftanlage Küstlergaderobe

GA-Funktionsliste

[illegible]



1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	




Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:
Zeichnungsnummer:

ISP02a
EZR
Heizung Saal
Einzelräume



	Datenpunkt (BAS+Klartext)
--	------------------------------

[illegible]

3.1.1) Trendlog

[illegible]

Projekt:

Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kunde:

Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Ersteller:

RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach




Versionen:

Ver. 1.0

Ver. 1.1

Kommission:

Zeichnungsnummer:



Betriebsmittel
physikalisch
ModBus TCP
ModBus RTU
BACnet/IP
BACnet MS/TP
MP-BUS
M-BUS
KNX-IP
KNX-TP
LON
SMI
DALI
MQTT
EnOcean
ZigBee
EtherCAT
Profibus
ProfNet
OPC UA
CAN
Lokale Vorangbedienung Analog
Lokale Vorangbedienung Digital
Meldeneinrichtung grün
Meldeneinrichtung orange
Meldeneinrichtung rot
AI Analog Input
AO Analog Output
AV Analog Value
BI Binary Input
BO Binary Output
BV Binary Value
CAL Calendar
DEV Device
EE Event Enrollment
KO File
LP Loop
MI Multi-state Input
MO Multi-state Output
MV Multi-state Value
NC Notification Class
SCH Schedule
SV Structured View
LOG Trend Log
VDI Complex Value
ZE Counter Input

1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort


Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:
Zeichnungsnummer:

ISP02b
Lüftung Saal



ISP02b-SSK01



SSK01

- SSK-S01
Entriegelung
- SSK-S02
Sammelstörung
- SSK-S03
Phasenüberwachung
- SSK-S04
Netzteil 24V
- SSK-S05
Trafo 24V
- SSK-S06
Überspannungsschutz
- SSK-S07
Usv
- SSK-BMA01
Brandmeldekontakt

ISP02b-SSK-S01	0.0	24V
ISP02b-SSK-S01-SB01 Schaltbefehl		
ISP02b-SSK-S01-MLD01 Meldung		
ISP02b-SSK-S02	0.0	24V
ISP02b-SSK-S02-SB01 Schaltbefehl		
ISP02b-SSK-S03	0.0	24V
ISP02b-SSK-S03-SM01 Störmeldung		
ISP02b-SSK-S04	0.0	24V
ISP02b-SSK-S04-SM01 Störmeldung		
ISP02b-SSK-S05	0.0	24V
ISP02b-SSK-S05-SM01 Störmeldung		
ISP02b-SSK-S06	0.0	24V
ISP02b-SSK-S06-SM01 Störmeldung		
ISP02b-SSK-S07	0.0	24V
ISP02b-SSK-S07-BM01 Betriebsmeldung		
ISP02b-SSK-S07-SM01 Störmeldung		
ISP02b-SSK-BMA01	0.0	24V
ISP02b-SSK-BMA01-GM01 Brandalarm		

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	ISP02b
Zeichnungsnummer:	SSK
	Lüftung Saal
	Schaltschrank

ISP02b
SSK
Lüftung Saal
Schaltschrank

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

GA-Funktionsliste

[illegible]

Projekt:

Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kunde:

Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Ersteller:

RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach



Versionen:

Ver. 1.0

Ver. 1.1

Kommission:

Zeichnungsnummer:



Betriebsmittel
physikalisch
ModBus TCP
ModBus RTU
BACnet/IP
BACnet MS/TP
MP-BUS
M-BUS
KNX-IP
KNX-TP
LON
SMI
DALI
MQTT
EnOcean
ZigBee
EtherCAT
Profibus
ProfNet
OPC UA
CAN
Lokale Vorrangbedienung Analog
Lokale Vorrangbedienung Digital
Meldeneinrichtung grün
Meldeneinrichtung orange
Meldeneinrichtung rot
AI Analog Input
AO Analog Output
AV Analog Value
BI Binary Input
BO Binary Output
BV Binary Value
CAL Calendar
DEV Device
EE Event Enrollment
KO File
LP Loop
MI Multi-state Input
MO Multi-state Output
MV Multi-state Value
NC Notification Class
SCH Schedule
SV Structured View
LOG Trend Log
VDI Complex Value
ZE Counter Input

1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort


Kommission:

Zeichnungsnummer:

ISP03

Anbau / Neubau

/



SSK01

ISP03-SSK-S01	IS	0	0
ISP03-SSK-S01-SB01 Schaltbefehl	IS	0	0
ISP03-SSK-S01-MLD01 Meldung	IS	0	0
ISP03-SSK-S02	IS	0	0
ISP03-SSK-S02-SB01 Schaltbefehl	IS	0	0
ISP03-SSK-S03	IS	0	0
ISP03-SSK-S03-SM01 Störung	IS	0	0
ISP03-SSK-S04	IS	0	0
ISP03-SSK-S04-SM01 Störung	IS	0	0
ISP03-SSK-S05	IS	0	0
ISP03-SSK-S05-SM01 Störung	IS	0	0
ISP03-SSK-S06	IS	0	0
ISP03-SSK-S06-SM01 Störung	IS	0	0
ISP03-SSK-S07	IS	0	0
ISP03-SSK-S07-BM01 Betriebsmeldung	IS	0	0
ISP03-SSK-S07-SM01 Störung	IS	0	0
ISP03-SSK-BMA01	IS	0	0
ISP03-SSK-BMA01-GM01 Brandalarm	IS	0	0

ISP03-SSK01

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort


Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	
Zeichnungsnummer:	

ISP03
SSK
Anbau / Neubau
Schaltschrank

GA-Funktionsliste

[illegible]




Datenpunkt (BAS+Klartext)	
------------------------------	--

6	

GA-Funktionsliste

[illegible]




ISP03-RLT02

1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name


GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste



Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

	ISP03
	RLT03
Anbau / Neubau	

GA-Funktionsliste

[illegible]


	1				Ersteller:			Ersteller: RR-Schema GmbH Johann-Grienwald-Str,7 94137 Bayerbach	Kunde: Muster Kunde Muster Straße Muster Ort	Projekt / Objekt: Muster Projekt Muster Straße Muster Ort	Kommission:	 ISP03	 2 / 4 RLT03 65 / 131
	2				Datum:						Zeichnungsnummer:	 RLT03	
	3				Geprüft:							Anbau / Neubau	
		Revision	Datum	Name	Datum:							Lüftung Foyer	

GA-Funktionsliste


[illegible]



ISP03-ABA02-M01
ISP03-ABA02-M01-SB01 | Schaltbefehl Hand
ISP03-ABA02-M01-SB02 | Schaltbefehl Automatik
ISP03-ABA02-M01-SM01 | Störmeldung



Abluftanlage Putzraum



1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort


Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	
Zeichnungsnummer:	

ISP03
ABA02
Anbau / Neubau
Abluftanlage Putzraum


Anbau / Neubau Abluftanlage P

[illegible]




ISP03-EZR01-B01
ISP03-EZR01-B01-MW01 | Temperatur
AL

ISP03-EZR01-Y01
ISP03-EZR01-Y01-ST01 | Stellsignal
AO




ISP03-EZR02-B01
ISP03-EZR02-B01-MW01 | Temperatur
AL

ISP03-EZR02-Y01
ISP03-EZR02-Y01-ST01 | Stellsignal
AO




ISP03-EZR03-B01
ISP03-EZR03-B01-MW01 | Temperatur
AL

ISP03-EZR03-Y01
ISP03-EZR03-Y01-ST01 | Stellsignal
AO




ISP03-EZR04-B01
ISP03-EZR04-B01-MW01 | Temperatur
AL

ISP03-EZR04-Y01
ISP03-EZR04-Y01-ST01 | Stellsignal
AO




ISP03-EZR05-Y01
ISP03-EZR05-Y01-ST01 | Stellsignal
AO

ISP03-EZR05-B01
ISP03-EZR05-B01-MW01 | Temperatur
AL




ISP03-EZR06-Y01
ISP03-EZR06-Y01-ST01 | Stellsignal
AO

ISP03-EZR06-B01
ISP03-EZR06-B01-MW01 | Temperatur
AL



ISP03-EZR07-Y01
ISP03-EZR07-Y01-ST01 | Stellsignal
AO

ISP03-EZR07-B01
ISP03-EZR07-B01-MW01 | Temperatur
AL



ISP03-EZR08-Y01
ISP03-EZR08-Y01-ST01 | Stellsignal
AO

ISP03-EZR08-B01
ISP03-EZR08-B01-MW01 | Temperatur
AL

1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:
Zeichnungsnummer:

ISP03
EZR
Anbau / Neubau
Einzelräume

Anbau / Neubau Vorbereich WC

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

Bemerkung

GA-Funktionsliste

GA-Ausgangsliste			0.	1. Ein-/Ausgabefunktionen				2. Anwendungsfunktionen																3. BAE + MBE				Bemerkung																														
ISP/ASP			Integration der Datenpunkte oder Grafiktyp	Integration	physikalische	Werte	komplexe	Logic	Überwachung und Steuerung												Regelung				Optimierung	Beleuchtung	Sonnenschutz	*	Bedienung/Anzeige																													
Anbau / Neubau				AI - Analoge Eingabe	BI - Binäre Eingabe	AO - Analoge Ausgabe	BO - Binäre Ausgabe	AV - Analogwert	BV/MV - Binärwert(e)	SCH - Zeitplan	CAL - Kalender	NC - Alarm-/Ereignismeldung	LOG - Datenaufzeichnung	KO - Sonstige Komplexe Objekte	Zeilen (TP, TCN, TOFF)	Arithmetische Berechnung	Grenzwertüberwachung (fest oder gleitend)	Betriebsstundenüberwachung	Ereignisüberwachung (Zählung)	Befehlsaustführungsüberwachung	Anlagen-/Gerätestatus	Motorsteuerung	Blockschutz	Umschaltung (Analogwert)	Folgesteuerung	Frostschutzsteuerung	Sicherheitssteuerung	Prioritätssteuerung	P-/PI-/PID-Regler	Sollwertführung /Kernlinie	Stellausgabe stetig	Stellausgabe 2-Punkt	Stellausgabe 3-Punkt	Stellausgabe 3-Punkt mit variabler Impulsan	Stellausgabe Pulsweitenmodulation	Begrenzung Sollwert/Stellwert	Parameterumschaltung	Energieverbrauch	Energierückgewinnung	h,x-Sollwertführung	Schaltzeitpunktoptimierung	Nachkühlung	Lichtsteuerung	Treppenlichtschaltung	Tageslichtschaltung	Konstantlichtregelung	Sonnenschutz stellen	Sonnen-/Dämmungsautomatik	Thermosautomatik	Witterungsschutz	Sonnenschutzberechnung	Sonstige Anwendungsfunktionen	Automationsfunktionen und Parameter	Grafik	Dynamisierung	Handlungsanweisung	Nachricht an externe Stellen	Historisierung in Datenbank
Anbau / Neubau Glaspavillon K				2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																									
ISP03-EZR10			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
Datenpunkt (BAS+Klartext)			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
Abschnitt			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
Spalte			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.				2.5.				2.6.				2.7.	3.1.																										
1			2.2.												2.3.				2.4.																																							

Deckblatt

Projekt:

Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kunde:

Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Ersteller:

RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach




Versionen:

Ver. 1.0

Ver. 1.1

Kommission:

Zeichnungsnummer:



Betriebsmittel
physikalisch
ModBus TCP
ModBus RTU
BACnet/IP
BACnet MS/TP
MP-BUS
M-BUS
KNX-IP
KNX-TP
LON
SMI
DALI
MQTT
EnOcean
ZigBee
EtherCAT
Profibus
Profinet
OPC UA
CAN
Lokale Vorangbedienung Analog
Lokale Vorangbedienung Digital
Meldeneinrichtung grün
Meldeneinrichtung orange
Meldeneinrichtung rot
AI
AO
AV
BI
BO
BV
CAL
DEV
EE
KO
LP
NI
NO
NV
NC
SCH
SV
LOG
VDI
ZE

1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:

Zeichnungsnummer:

ISP04

Wirtshaus und Apartments




/

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Inhaltsverzeichnis									
Deckblatt					ISP04-	82	>[82]<		
Inhaltsverzeichnis					ISP04-	83	>[83]<		
Inhaltsverzeichnis					ISP04-	84	>[84]<		
SSK	Schaltschrank	Seite 01			ISP04-SSK	85	>[85]<		
SSK	Schaltschrank	Funktionsliste	ISP04-SSK		ISP04-SSK	86	>[86]<		
HZG	Verteilung	Seite 01			ISP04-HZG	87	>[87]<		
HZG	Verteilung	Seite 02			ISP04-HZG	88	>[88]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZG		ISP04-HZG	89	>[89]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-VWB02		ISP04-HZG	90	>[90]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK13		ISP04-HZG	91	>[91]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK14		ISP04-HZG	92	>[92]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK15		ISP04-HZG	93	>[93]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK16		ISP04-HZG	94	>[94]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK17		ISP04-HZG	95	>[95]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-VWB03		ISP04-HZG	96	>[96]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK18		ISP04-HZG	97	>[97]<		
HZG	Verteilung	Funktionsliste	ISP04-HZK19		ISP04-HZG	98	>[98]<		
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Seite 01			ISP04-RLT04	99	>[99]<		
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Funktionsliste	ISP04-RLT04		ISP04-RLT04	100	>[100]<		
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Funktionsliste	ISP04-RLT04		ISP04-RLT04	101	>[101]<		
RLT04	Lüftung Wirtshausküche	Funktionsliste	ISP04-RLT04		ISP04-RLT04	102	>[102]<		
RLT05	Lüftung Gasthaus WC	Seite 01			ISP04-RLT05	103	>[103]<		
RLT05	Lüftung Gasthaus WC	Funktionsliste	ISP04-RLT05		ISP04-RLT05	104	>[104]<		
RLT06	Lüftung Gasthaus	Seite 01			ISP04-RLT06	105	>[105]<		
RLT06	Lüftung Gasthaus	Funktionsliste	ISP04-RLT06		ISP04-RLT06	106	>[106]<		
ABA03	Abluftanlage Müllraum	Seite 01			ISP04-ABA03	107	>[107]<		
ABA03	Abluftanlage Müllraum	Funktionsliste	ISP04-ABA03		ISP04-ABA03	108	>[108]<		
EZR	Einzelräume	Seite 01			ISP04-EZR	109	>[109]<		
EZR	Einzelräume	Seite 02			ISP04-EZR	110	>[110]<		
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR01		ISP04-EZR	111	>[111]<		
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR05		ISP04-EZR	112	>[112]<		
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR02		ISP04-EZR	113	>[113]<		
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR06		ISP04-EZR	114	>[114]<		
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR03		ISP04-EZR	115	>[115]<		
EZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR07		ISP04-EZR	116	>[116]<		
	1 2 3 Revision Datum Name	Ersteller: Datum: Geprüft: Datum:		Ersteller: RR-Schema GmbH Johann-Grienwald-Str,7 94137 Bayerbach	Kunde: Muster Kunde Muster Straße Muster Ort	Projekt / Objekt: Muster Projekt Muster Straße Muster Ort	Kommission: Zeichnungsnummer:	ISP04 Wirtshaus und Apartments	83 / 131

ZR	Einzelräume
ZR	Einzelräume
ZR	Einzelräume
ZR	Einzelräume

ZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR04	ISP04-EZR	117	>[117]<
ZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR08	ISP04-EZR	118	>[118]<
ZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR09	ISP04-EZR	119	>[119]<
ZR	Einzelräume	Funktionsliste	ISP04-EZR10	ISP04-EZR	120	>[120]<



SSK01

ISP04-SSK-S01	ISP04-SSK-S01-SB01 Schaltbefehl	0.0	0.0
ISP04-SSK-S01	ISP04-SSK-S01-MLD01 Meldung	0.0	0.0
ISP04-SSK-S02	ISP04-SSK-S02-SB01 Schaltbefehl	0.0	0.0
ISP04-SSK-S03	ISP04-SSK-S03-SM01 Störung	0.0	0.0
ISP04-SSK-S04	ISP04-SSK-S04-SM01 Störung	0.0	0.0
ISP04-SSK-S05	ISP04-SSK-S05-SM01 Störung	0.0	0.0
ISP04-SSK-S06	ISP04-SSK-S06-SM01 Störung	0.0	0.0
ISP04-SSK-S07	ISP04-SSK-S07-BM01 Betriebsmeldung	0.0	0.0
ISP04-SSK-S07	ISP04-SSK-S07-SM01 Störung	0.0	0.0
ISP04-SSK-BMA01	ISP04-SSK-BMA01-GM01 Brandalarm	0.0	0.0

ISP04-SSK01

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort


Kommission:	
Zeichnungsnummer:	

ISP04
SSK
Wirtshaus und Apartments
Schaltschrank


GA-Funktionsliste

[illegible]

UVT Gasthaus



UVT Apartments



1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str.7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:
Zeichnungsnummer:

ISP04
HZG
Wirtshaus und Apartments
Verteilung

Datenpunkt (BAS+Klartext)	Abschnitt
	Spalte

[illegible][illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]


GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

GA-Funktionsliste						0.	1. Ein-/Ausgabefunktionen							2. Anwendungsfunktionen																			3. BAE + MBE						Bemerkung																						
						Integration	physikalische		Werte		komplexe			Logic	Überwachung und Steuerung								Regelung					Optimierung		Beleuchtung		Sonnenschutz			*	Bedienung/Anzeige																									
						Integrator der Datenpunkte oder Grafiktyp	AI - Analoge Eingabe	BI - Binäre Eingabe	AO - Analoge Ausgabe	BO - Binäre Ausgabe	AV - Analogwert	BV/MV/- Binärwerte)	SCH - Zeitplan	CAL - Kalender	NC - Alarm-Ereignismeldung	LOG - Datenaufzeichnung	KO - Sonstige Komplexe Objekte	Zahlen (TP, TON, TOFF)	Arithmetische Berechnung	Grenzwerüberwachung (fest oder gleitend)	Betriebsstundenüberwachung	Ereignisüberwachung (Zählung)	Befehlsausführungsüberwachung	Anlagen-/Gerätestatus	Motorsteuerung	Blockschutz	Umschaltung (Analogwert)	Folgesteuerung	Frostschutzeinleitung	Sicherheitssicherung	Prioritätssteuerung	P- / PI- / PID-Regler	Schwerrführung / Keminie	Stellausgabe stetig	Stellausgabe 2-Punkt	Stellausgabe 3-Punkt	Stellausgabe 3-Punkt mit variabler Impulsinh	Stellausgabe Pulsweitenmodulation	Begrenzung Solwert/Sollwert	Parameterumschaltung	Energiestau	Energierückgewinnung	h.x-Solwertführung	Schalzeitpunktoptimierung	Nachkühlung	Lichtsteuerung	Trepplentlichtschaltung	Tagslichtschaltung	Konstantlichtregelung	Sonnenschutz selekt	Sonnen-/Dämmerungsautomatik	Thermostatik	Witterungsschutz	Sommerstandberechnung	Sonstige Anwendungsfunktionen	Automationsfunktionen und Parameter	Grafik	Dynamisierung	Handlungsanweisung	Nachricht an externe Stellen	Historisierung in Datenbank
							0.	1.1.	1.2.	1.3.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	2.6.	2.7.	3.1.																																											
						Spalte	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6													
ISP/ASP Wirtshaus und Apartments ISP04						Wirtshaus und Apartments War ISP04-WWB03	physisikalisch	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	3.1.1) Trendlog											
								physisikalisch	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6															
ISP04-WWB03-B01-MW01 Warmwasser Zirkulationsfühler Temperatur						physisikalisch	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	3.1.1) Trendlog											
ISP04-WWB03-A01-SM01 Warmwasser Frischwasserstation Störmeldung						physisikalisch	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												
ISP04-WWB03-A02-VDI01 Warmwasser Anlagengrafik Anlagengrafik							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												
ISP04-WWB03-A02-VDI02 Warmwasser Anlagengrafik Anlagensteuerung							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7																										

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GA-Funktionsliste																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ISP/ASP Wirtshaus und Apartments ISP04				0.		1. Ein -/Ausgabefunktionen				2. Anwendungsfunktionen										3. BAE + MBE		Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Integration	physikalische	Werte	komplexe	Logic	Überwachung und Steuerung						Regelung				Optimierung	Beleuchtung	Sonnenschutz			*	Bedienung/Anzeige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Wirtshaus und Apartments Heiz ISP04-HZK18				Integrationsart der Datenpunkte des Grafiktyp	AI - Analoge Eingabe	BI - Binäre Eingabe	AO - Analoge Ausgabe	BO - Binäre Ausgabe	AV - Analogwert	BV/MV - Binärwert(e)	SCH - Zeitplan	CAL - Kalender	NC - Alarm-/Ereignismeldung	LOG - Datenaufzeichnung	KO - Sonstige Komplexe Objekte	Zeilen (TP, TON, TOFF)	Arithmetische Berechnung	Grenzwertüberwachung (fest oder gleitend)	Betriebsstundenüberwachung	Ereignisüberwachung (Zählung)	Beliebiausführungsüberwachung	Anlagen-/Gerätestatus	Motorsteuerung	Blockerschutz	Umschaltung (Analogwert)	Folgesteuerung	Frostschutzsteuerung	Sicherheitssteuerung	Prioritätssteuerung	P./I./PI./PID-Regler	Sollwertführung / Kennlinie	Stellausgabe stetig	Stellausgabe 2-Punkt	Stellausgabe 3-Punkt	Stellausgabe 3-Punkt mit variabler Impulsbreite	Stellausgabe Pulsweitenmodulation	Begrenzung Sollwert/Stellwert	Parameterumschaltung	Energieverbraue	Energieerzeugung	h.v.-Sollwertführung	Schaltzeitpunktoptimierung	Nachkühlung	Lichtsteuerung	Treppenlichtschaltung	Tageslichtschaltung	Konstantlichtregelung	Sonnenschutz steuern	Sonnen-/Dämmerungsautomatik	Thermostatautomatik	Witterungsschutz	Sonnensandsberechnung	Sonstige Anwendungsfunktionen	Automationsfunktionen und Parameter	Grafik	Dynamisierung	Handlungsanweisung	Nachricht an externe Stellen	Historisierung in Datenbank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					0.	1.1.	1.2.	1.3.	2.1.	2.2.						2.3.				2.4.		2.5.		2.6.		2.7.	3.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Spalte	1	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1	ISP04-HZK18-P01-SB01 Heizkreis Apartments Heizkörper Pumpe Schaltbefehl	physikalisch				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



Lüftung Wirtshausküche

Lüftung
Betriebsart
Sollwert (°C)
Klappe Spülmaschine
Zonen

☐ Nacht
☐ Automatik
☐ Stufe 1
☐ Stufe 2
☐ Stufe 3
☐ Störung

☐ Offen

☐ Küche Fußbodenheiz

GA-Funktionsliste


[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]



Sicherheitskette Hardware

- Frostschutz
- Brandschutzklappen
- BMA
- Rauchmelder ZUL
- Rauchmelder FOL

Lüftung Gasthaus WC

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	ISP04
Zeichnungsnummer:	RLT05
	Wirtshaus und Apartments
	Lüftung Gasthaus WC

ISP04
RLT05
Wirtshaus und Apartments
Lüftung Gasthaus WC

GA-Funktionsliste

[illegible]



ISP04-RLT06-F01

24V
RLT06-F01
Fortluft Rauchmelder

Fortluft / EHA

Außenluft / ODA

RLT06-A04
Kompaktlüftung
SYM

RLT06-B01
Abluftfühler

Abluft / ETA

Abluft / ETA

QRA

RLT06-F02
Zuluftrauchmelder
24V

Zuluft / SUP

ISP04-RLT06-F02

Sicherheitskette Hardware

- Frostschutz
- Brandschutzklappen
- BMA
- Rauchmelder ZUL
- Rauchmelder FOL

RLT06-A01
Bediengerät

Lüftung

Betriebsart

Sollwert (°C)

Nacht

Automatik

Stufe 1

Stufe 2

Störung

Zonen

Sollwert

Gastraum Fußboden

Sollwert

Separer Fußbodenhe

Lüftung Gasthaus

ISP04-RLT06-A01	ISP04-RLT06-A01-ANF2	Nacht
ISP04-RLT06-A01-ANF2	ISP04-RLT06-A01-ANF2	Automatik
ISP04-RLT06-A01-ANF2	ISP04-RLT06-A01-ANF2	Stufe 1
ISP04-RLT06-A01-ANF2	ISP04-RLT06-A01-ANF2	Stufe 2
ISP04-RLT06-A01-RM2	ISP04-RLT06-A01-RM2	Nacht Rückmeldung
ISP04-RLT06-A01-RM2	ISP04-RLT06-A01-RM2	Automatik Rückmeldung
ISP04-RLT06-A01-RM2	ISP04-RLT06-A01-RM2	Stufe 1 Rückmeldung
ISP04-RLT06-A01-RM2	ISP04-RLT06-A01-RM2	Stufe 2 Rückmeldung
ISP04-RLT06-A01-RM2	ISP04-RLT06-A01-RM2	Störung Rückmeldung
ISP04-RLT06-A01-SB2	ISP04-RLT06-A01-SB2	Lüftung Sollwert (°C)
ISP04-RLT06-A01-SB2	ISP04-RLT06-A01-SB2	Gastraum Fußbodenheizung Sollwert (°C)
ISP04-RLT06-A01-SB2	ISP04-RLT06-A01-SB2	Separer Fußbodenheizung Sollwert (°C)

1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	ISP04
Zeichnungsnummer:	RLT06
	Wirtshaus und Apartments
	Lüftung Gasthaus


ISP04	1 / 2
RLT06	RLT06
Wirtshaus und Apartments	
Lüftung Gasthaus	

GA-Funktionsliste


[illegible]



ISP04-ABA03-M01
ISP04-ABA03-M01-SB01 | Schaltbefehl Hand
ISP04-ABA03-M01-SB02 | Schaltbefehl Automatik
ISP04-ABA03-M01-SM01 | Störmeldung



Abluftanlage Müllraum



1			
2			
3			
	Revision	Datum	Name

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort


Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:	
Zeichnungsnummer:	

ISP04
ABA03
Wirtshaus und Apartments
Abluftanlage Müllraum

GA-Funktionsliste

GA-Ausbauliste			0.		1. Ein-/Ausgabefunktionen				2. Anwendungsfunktionen												3. BAE + MBE				Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Integration	physikalische	Werte	komplexe	Logic	Überwachung und Steuerung												Regelung			Optimierung	Beleuchtung		Sonnenschutz	*	Bedienung/Anzeige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



1			
2			
3			
Revision	Datum	Name	

Ersteller:	
Datum:	
Geprüft:	
Datum:	



Ersteller:
RR-Schema GmbH
Johann-Grienwald-Str,7
94137 Bayerbach

Kunde:
Muster Kunde
Muster Straße
Muster Ort

Projekt / Objekt:
Muster Projekt
Muster Straße
Muster Ort

Kommission:
Zeichnungsnummer:

ISP04
EZR
Wirtshaus und Apartments
Einzelräume

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

GA-Ausgabefunktionen			1. Ein-/Ausgabefunktionen												2. Anwendungsfunktionen												3. BAE + MBE						Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Integration			physikalische				Werte		komplexe		Logic		Überwachung und Steuerung												Regelung				Optimierung		Beleuchtung			Sonnenschutz		Bedienung/Anzeige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Datenpunkt (BAS+Klartext)			Abschnitt				0.		1.1.		1.2.		1.3.		2.1.		2.2.												2.3.					2.4.		2.5.		2.6.		2.7.		3.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Spalte			1				1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ISP/ASP			Wirtshaus und Apartments			ISP04			Integration der Datenpunkte oder Grafiktyp			AI - Analoge Eingabe BI - Binäre Eingabe AO - Analoge Ausgabe BO - Binäre Ausgabe AV - Analogwert BV/IV - Binärwert(e) SCH - Zeitplan CAL - Kalender NC - Alarm-/Ereignismeldung LOG - Datenaufzeichnung KO - Sonstige Komplexe Objekte Zeilen (TP, TCN, TOFF) Arithmetische Berechnung Grenzwertüberwachung (fest oder gleitend) Betriebsstundenüberwachung Ereignisüberwachung (Zählung) Befehlsausrufungsüberwachung Anlagen-/Gerätestatus Motorsteuerung Blockschutz Umschaltung (Analogwert) Folgesteuerung Frostschutzsteuerung Sicherheitssteuerung Prioritätssteuerung P-/N-/PID-Regler Sollwertführung /-Kernlinie Stellausgabe stetig Stellausgabe 2-Punkt Stellausgabe 3-Punkt Stellausgabe 3-Punkt mit variabler Impulsan Stellausgabe Pulsweitenmodulation Begrenzung Sollwert/Stellwert Parameterumschaltung Energiehebe Energieückgewinnung h,x-Sollwertführung Schaltzeitpunktoptimierung Nachkühlung Lichtsteuerung Treppenlichtschaltung Tageslichtschaltung Konstantlichtregelung Sonnenschutz stellen Sonnenschutz Sonnenschutzautomatik Thermosautomatik Witterungsschutz Sonnenschutzberechnung Sonstige Anwendungsfunktionen Automationsfunktionen und Parameter Grafik Dynamisierung Handlungsanweisung Nachricht an externe Stellen Historisierung in Datenbank			Wirtshaus und Apartments Gas			ISP04-EZR06			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67			68			69			70			71			72			73			74			75			76			77			78			79			80			81			82			83			84			85			86			87			88			89			90			91			92			93			94			95			96			97			98			99			100			101			102			103			104			105			106			107			108			109			110			111			112			113			114			115			116			117			118			119			120			121			122			123			124			125			126			127			128			129			130			131			132			133			134			135			136			137			138			139			140			141			142			143			144			145			146			147			148			149			150			151			152			153			154			155			156			157			158			159			160			161			162			163			164			165			166			167			168			169			170			171			172			173			174			175			176			177			178			179			180			181			182			183			184			185			186			187			188			189			190			191			192			193			194			195			196			197			198			199			200			201		

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

GA-Funktionsliste

[illegible]

Anlagenliste

[illegible]

	1			Ersteller:			Ersteller: RR-Schema GmbH Johann-Grienwald-Str,7 94137 Bayerbach	Kunde: Muster Kunde Muster Straße Muster Ort	Projekt / Objekt: Muster Projekt Muster Straße Muster Ort	Kommission:		 2 / 11
	2			Datum:						Zeichnungsnummer:		
	3			Geprüft:								
		Revision	Datum	Name	Datum:							122 / 131

Anlagenliste

[illegible]

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j								
Anlagenliste																										
ASP		SYSTEM		PROTOCOL		BI	BO	BV	AI	AO	AV	CAL	DEV	EE	KO	LP	MI	MO	MV	NC	SCH	LOG	SV	VDI	ZE	
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-RLT03 Anbau / Neubau Lüftung Foyer																								
				virtuell		2																		4		
				physikalisch		22	7		18	6																
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-ABA02 Anbau / Neubau Abluftanlage Putzraum																								
				virtuell																				4		
				physikalisch		1	2																			
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-EZR01 Anbau / Neubau Vorbereich WC Glaspavillon																								
				virtuell																				4		
				physikalisch					1	1																
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-EZR05 Anbau / Neubau Vorraum Glaspavillion (WC D																								
				virtuell																				4		
				physikalisch					1	1																
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-EZR02 Anbau / Neubau Garderobe Glaspavillion																								
				virtuell																				4		
				physikalisch					1	1																
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-EZR06 Anbau / Neubau Glaspavillion WC Damen																								
				virtuell																				4		
				physikalisch					1	1																
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-EZR03 Anbau / Neubau Vorraum Glaspavillion (WC H																								
				virtuell																				4		
				physikalisch					1	1																
ISP03 Anbau / Neubau		ISP03-EZR03 Anbau / Neubau Vorraum Glaspavillion (WC H																								
				virtuell																				4		
				physikalisch					1	1																

[illegible]

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j												
Anlagenliste																														
ASP		SYSTEM				PROTOCOL		BI	BO	BV	AI	AO	AV	CAL	DEV	EE	KO	LP	MI	MO	MV	NC	SCH	LOG	SV	VDI	ZE			
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZG Wirtshaus und Apartments Verteilung				virtuell																				6				
						komplex																				1				
						M-BUS					2																			
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-VVW02 Wirtshaus und Apartments Warmwasser				physikalisch		1			6	1															6			
						virtuell																								
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK13 Wirtshaus und Apartments RLT06 Lüftung Gas				physikalisch		2	1		3	1																		
						virtuell																				4				
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK14 Wirtshaus und Apartments RLT04 Lüftung Küd				physikalisch		2	1		3	1																		
						virtuell																				4				
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK15 Wirtshaus und Apartments Heizkreis Sockelsch				physikalisch		3	1		3	1																		
						virtuell																				4				
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK16 Wirtshaus und Apartments Heizkreis Fußboden				physikalisch		3	1		3	1																		
						virtuell																				4				
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK17 Wirtshaus und Apartments Einspeisung Verteil				physikalisch					2																			

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j									
Anlagenliste																											
ASP		SYSTEM		PROTOCOL		BI	BO	BV	AI	AO	AV	CAL	DEV	EE	KO	LP	MI	MO	MV	NC	SCH	LOG	SV	VDI	ZE		
				virtuell																				2			
				M-BUS					2																		
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-VVWB03 Wirtshaus und Apartments Warmwasser																									
				physikalisch		1			6	1																	
				virtuell																				8			
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK18 Wirtshaus und Apartments Heizkreis Apartmen																									
				physikalisch		2	1		3	1																	
				virtuell																				4			
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-HZK19 Wirtshaus und Apartments Einspeisung Verteil																									
				physikalisch					2																		
				virtuell																				2			
				M-BUS					2																		
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-RLT04 Wirtshaus und Apartments Lüftung Wirtshausk																									
				virtuell		5																		4			
				physikalisch		25	12		18	4																	
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-RLT05 Wirtshaus und Apartments Lüftung Gasthaus V																									
				virtuell																				4			
				ModBus RTU					5	5																	
ISP04 Wirtshaus und Apartments		ISP04-RLT06 Wirtshaus und Apartments Lüftung Gasthaus																									
				virtuell		1																		4			
				physikalisch		3	4		3																		
				BACnet/IP					5	5																	

a			b			c			d			e			f			g			h			i			j		
Anlagenliste																													
ASP			SYSTEM			PROTOCOL			BI	BO	BV	AI	AO	AV	CAL	DEV	EE	KO	LP	MI	MO	MV	NC	SCH	LOG	SV	VDI	ZE	
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-ABA03 Wirtshaus und Apartments Abluftanlage Müllra			virtuell																					4		
						physikalisch			1	2																			
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-EZR01 Wirtshaus und Apartments Eingang Wirtshaus			virtuell																					4		
						physikalisch						1	1																
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-EZR05 Wirtshaus und Apartments Gastraum Wirtshau			virtuell																					4		
						physikalisch						1	1																
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-EZR02 Wirtshaus und Apartments WC Damen Wirtsh			virtuell																					4		
						physikalisch						1	1																
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-EZR06 Wirtshaus und Apartments Gastraum Separee			virtuell																					4		
						physikalisch						1	1																
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-EZR03 Wirtshaus und Apartments WC Herren			virtuell																					4		
						physikalisch						1	1																
ISP04 Wirtshaus und Apartments			ISP04-EZR07 Wirtshaus und Apartments Eingang Wirtshaus			virtuell																					4		
						physikalisch						1	1																

[illegible]